



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- stávající zdvo z plných pálených cihel na maltu vápencementovou
- kontaktní zateplovací systém (ETICS) třídy "A" s XPS tl. 90 a 30 mm, mozaiková strukturální omítka a EPS (šedý) tl. 160 a 30 mm (ostění), silikonová omítka
- zateplení stropní konstrukce zhora minerální vatou v celkové tloušťce 250 mm. Vata vložena do kce. podlahy, dvojitý rošt z dř. prken, záklop z cementotřískových desek

LEGENDA:

- zateplení fasády - ETICS s EPS (šedý, lambda D=0,032 W/m.K) tl. 160 mm, silikonová probarvená omítka (zrno 2 mm), barva dle investora (certifikovaný systém). Zateplení bude ukončeno u říms střechy.
- zateplení fasády - ETICS s EPS (šedý, lambda D=0,032 W/m.K) tl. 30 mm, silikonová probarvená omítka (zrno 2 mm), barva dle investora (certifikovaný systém). Zateplení ETICS s EPS tl. 30 mm + omítka provedeno na rovný podhled přesahu střechy.
- stávající dřevěná okna nahrazeny novými plastovými jedno a dvoukřídlovými okny (olevřané a sklápěcí), včetně venkovních a vnitřních parapetů. Klíky olevřavých křídél opalřeny uzamykacím zámkem (viz. výpis oken). Přesné rozměry oken nutno zaměřit přímo na stavbě!

SKLADBA PODLAHY PŮDY:

- nové cementotřískové desky tl. 18 mm
- nová tepelná izolace z minerální vaty tl. 200 + 50 mm, celková tloušťka 250 mm
- nový dvojitý rošt z dř. fošen a trámů kladených kolmo na sebe a' 650 mm, spodní fošny 60/200, horní trámký 60/50 mm
- nová geotextílie 30 g/m²
- odstraněná vrstva půdovek vč. podsypu
- stávající stropní konstrukce

SO 02 - SO 05

Akce: STAVEBNÍ OPRAVY ZŠ ŠKOLNÍ 20, ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA		PROJEKCE A DODAVATELSTVÍ STAVBY Ing. Mojmír Janů 741 01 Nový Jičín, U Školní 531 Mok. 602 902 005 IČO - 480969	
Výkres: PŮDORYS PŮDY	Datum: BŘEZEN 2013	Stupeň: PROVEDENÍ STAVBY	Čís. zakázky:
Hlavní projektant: Ing. Mojmír Janů	Vypracoval: Ing. Mojmír Janů	Měřítko: 1:100	Čís. výkr.: D.103.
Investor: Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 607 98 432			

